



Automotive Aftermarket Division

Scotch® Premium-Abdeckband 3030

1) Artikelnummern

50977	18 mm x 50 m
50978	24 mm x 50 m
50979	30 mm x 50 m
50980	36 mm x 50 m
50981	48 mm x 50 m

2) Beschreibung und Endverwendungen

Scotch® Premium-Abdeckband 3030 ist ein strapazierfähiges Abdeckband für Reparaturen und zur Lackaufbereitung in der Transportindustrie sowie für den allgemeinen industriellen Einsatz. Das geschmeidige, grüne Kreppklebeband eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen bis 100 °C.

Scotch® Premium-Abdeckband 3030 liefert in Verbindung mit allen gängigen Zwei-Komponenten-Lacksystemen sowie wasserbasierten Lacksystemen ausgezeichnete Lackierergebnisse und eignet sich für alle Anwendungen in der Lackierwerkstatt.

3) Physikalische Eigenschaften

Dicke	:	0,130 mm
Haftung auf Stahl	:	8,5 N/25 mm
Zugfestigkeit	:	80 N/25 mm
Reißdehnung	:	10.5 %
Temperaturbeständigkeit	:	100 °C

4) Gebrauchsanweisung

1. Stellen Sie sicher, dass der abzulebende Bereich bzw. das Substrat sauber und trocken ist.
2. Scheibendichtgummis und Kunststoffleisten sollten mit Silikonentferner bzw. einem milden Lösemittel gründlich gereinigt werden, um Verunreinigungen zu entfernen und die Haftung des Klebebands zu erhöhen.



Technisches Datenblatt

Gültig ab: 01/09/2020 Ersetzt: 01/12/2010

3. Wenn das Band gebrannt und über Nacht auf dem Fahrzeug abgekühlt und feucht geworden ist, solle das Fahrzeug vor dem Abziehen des Bands erwärmt werden. Andernfalls können Klebstoffrückstände auf dem Fahrzeug bleiben.

Das Scotch® Premium-Abdeckband 3030 bietet bei verschiedenen Temperaturbelastungen/Zeiträumen auf vielen Materialien einen zufriedenstellenden Schutz. Es wird empfohlen, die Leistung von Scotch® Premium-Abdeckband 3030 unter Ihren speziellen Verarbeitungsbedingungen zu testen.

5) Aufbewahrung

An einem sauberen, trockenen Ort lagern. Empfohlen werden eine Temperatur von 21 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit.

6) Sicherheit

Verwenden Sie das Produkt stets auf die vorgesehene Weise. Wenn zum Reinigen der Oberfläche vor dem Anbringen von Scotch® Premium-Abdeckband 3030 Lösemittel verwendet wird, darauf achten, dass dieses nicht mit Haut und Augen in Kontakt kommt. Tragen Sie stets ordnungsgemäße PSA.

Das Abdeckband ist nach dem Entfernen gemäß den lokalen/nationalen Vorschriften und Gesetzen zu entsorgen.

Scotch® Premium-Abdeckband 3030 ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE GEWERBLICHE VERWENDUNG vorgesehen.

7) Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller und Anwender vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



Technisches Datenblatt

Gültig ab: 01/09/2020 Ersetzt: 01/12/2010

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen beziehen Sie bitte von:

<p>3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme Kranichberggasse 4 1120 Wien Tel: +43 1417 00 52 autoreparatur-at@mmm.com www.3M-autoreparatur.at</p>	<p>3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss Tel: +49 2131 88 19 265 3m-autoreparatur.de@mmm.com www.3M.de/autoreparatur</p>	<p>3M (Schweiz) GmbH Autoreparatur-Systeme Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon Tel: +41 4350 896 58 3M.PAS.ch@mmm.com www.3M-autoinfo.ch</p>
--	---	--

© 3M 2020. 3M und Scott sind Marken der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten.